

日本雑草学会「雑草名リスト」(2026年1月20日改訂)

〔凡例〕

- 1) 本リストは日本雑草学会がウェブサイトにおいて公開してきた「雑草名リスト」の2014年3月版(以下、「旧リスト」とする)を基礎資料とし、主に「YList」によって学名のアップデートを行い、合わせて近年の雑草学の動向から重要と考えられる未掲載種を追加したものである。
- 2) 追加すべき種の選定にあたっては日本雑草学会和文誌編集委員会からの答申(2024年9月)を参考にした。
- 3) 科名、和名、学名の表記は原則としてylistに合わせた。ただし少数ながら、暫定的にYListとは異なる名前を採用したケースがあり、その場合は当該の名前の前に「*」(全角)を付して示した。YListとは異なる学名等を採用した場合の理由としては以下のものがある。
 - a. 国際的に採用されるようになっている新しい学名がYListの最終確認時点において未反映であった場合。
 - b. YListが採用した学名等が、雑草学上の必要性に合わない可能性がある場合(例:キンエノコロは近年、世界的に分布する多型種コツブキンエノコロに包含されるようになってきているが、生態分布がやや異なり、従来の区別の意義がなくなったとは言えない)。
 - c. YListが広く参照されている図鑑等とは異なる学名を採用している場合で、その根拠を精査しきれなかった場合。
 - d. 和名において、日本雑草学会の慣例を重視した場合。
 これらのケースについては、日本雑草学会としてYListやその他の資料に基づく学名の使用を制限しようとするものではなく、むしろ専門家の意見を参考にリストの改訂を重ねていくべきものと考えている。
- 4) 旧リストの「シノニム」の項には、過去に別種の学名が誤ってあてられていたもの、つまり厳密な意味でのシノニムではないものが含まれていた(例:メヒシバの*Digitaria adscendens*)。それらは分類学的なシノニムリストからは除外されてしまうが、過去の研究で得られてきた生物学的・応用的知見を継承していく上では忘れてしまうべきものではないと考えられる。今回の改訂にあたっては項目名を「シノニム」ではなく「過去に使われたことのある学名」とし、このような学名もシノニムとともに残している。
- 5) 「別和名」、「英名」、「生活型」の項は原則として旧リストにより、新規に追加した種については適切と考えられるデータを付加した。
- 6) 属の所属が変更された種が多くあることから、配列は見出しやすさを優先して科名五十音順とし、科の中では学名順とした。

〔参考文献・ウェブサイト〕(旧リスト以降に追加で参照したもの)

Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew 2025. Plants of the World Online. <https://powo.science.kew.org/> (2025年8月7日最終確認)

角野康郎 2014. 「ネイチャーガイド 日本の水草」. 文一総合出版, 東京, 326 pp.

米倉浩司・梶田忠 2007-. 植物和名-学名インデックスYList (YList). <http://ylist.info> (2025年12月21日最終確認)

2026年1月20日 日本雑草学会用語委員会

科名	和名	学名	過去に使われたことのある学名	別和名	英名(参考)	生活型
アオイ科 (Malvaceae)						
	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	<i>A. avicennae</i> Geartn.		velvetleaf	[a]
	ニシキアオイ	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlttdl.				[a]
	カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino				[a]
	タイワンツナソ	<i>Corchorus olitorius</i> L.		モロヘイヤ, ナガミツナソ	nalta jute	[a]
	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.				[a]
	エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke		エノキモドキ		[p]
	アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.			prickly sida	[p]
アカネ科 (Rubiaceae)						
	メリケムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.			Virginia buttonweed	[a]
	オオバノヤエムグラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino				[p]
	ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	<i>G. aparine</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Farwell		catchweed bedstraw	[a, b]
	ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermon</i> A. Gray				[p]
	カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	<i>G. verum</i> L. f. <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi			[p]
	キバナカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	<i>G. verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai		yellow bedstraw	[p]
	オオフタバムグラ	<i>Hexasepalum teres</i> (Walter) J.H.Kirkbr.	<i>Diodia teres</i> Walt.		poorjoe	[a]
	ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. ex Wight et Arn.			[a]
	フタバムグラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.		ナガエフタバムグラ		[a]
	ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i> L.	<i>P. scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>mairei</i> (Lev.) Hara			[p]

アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	<i>R. akane</i> Nakai			[p]
アカバナ科 (Onagraceae)					
ヤナギラン	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.	<i>Epilobium angustifolium</i> L.		fireweed	[p]
アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.				[p]
ヒレタゴボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walt.		アメリカミズキン バイ	winged waterprim- rose	[a]
チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>epilobioides</i>				[a]
ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>greatrexi</i> (H.Hara) P.H.Raven				[a]
オオバナミズキン バイ	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter et Burdet subsp. <i>grandiflora</i>				[p]
ウスゲオオバナミ ズキンバイ	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter et Burdet subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. et Arn.) G.L.Nesom et Kartesz				[p]
キダチキンバイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven var. <i>sessiliflora</i> (Micheli) Shinnars				[p]
ミズキンバイ	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) P.H.Raven	<i>L. adscendens</i> (L.) Hara var. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Hara; <i>L. stipulacea</i> (Ohwi) Ohwi			[p]
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.		アレチマツヨイ グサ	common eveningprim- rose	[b]
オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	<i>O. erythrosepala</i> Borbas.			[b]
オオバナコマツヨイ グサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	<i>O. laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S.Watson) B.L.Rob.			[b]
コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill			cutleaf eveningprim- rose	[b]
ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton			pink eveningprim- rose	[p]
ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.			showy eveningprim- rose	[p]
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	<i>O. odorata</i> Jacq.			[b]
アケビ科 (Lardizabalaceae)					
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	<i>A. quinata</i> (Thunb.) Decaisne		akebi; five- leaved akebia	[w]
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.			three-leaved akebia	[w]
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne				[w]
アサ科 (Cannabaceae)					
カラハナソウ	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.				[p]
カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merrill	<i>H. japonicus</i> Sieb. et Zucc.		Japanese hops	[a]
アジサイ科 (Hydrangeaceae)					
ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.				[w]
アゼナ科 (Linderniaceae)					
スズメノトウガラシ	<i>Bonnaya antipoda</i> (L.) Druce	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston; <i>Vandellia anagallis</i> (Burm. f.) Yamazaki var. <i>verbenaefolia</i> (Colsm.) Yamazaki			[a]

ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell				[a]
タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>				[a]
アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell			low falsepimpernel	[a]
アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	<i>L. procumbens</i> (Krock.) Borbas; <i>L. pyxidaria</i> L.		common falsepimpernel	[a]
ウリクサ	<i>Torenia crustacea</i> (L.) Cham. et Schlttdl.	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.; <i>Vandellia crustacea</i> (L.) Benth.			[a]
アゼトウガラシ	<i>Vandellia micrantha</i> (D.Don) Eb.Fisch., Schäferh. et Kai Müll.	<i>Lindernia angustifolia</i> (Benth.) Wettst.; <i>V. angustifolia</i> Benth.			[a]
アブラナ科 (Brassicaceae)					
シロイヌナズナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.			mouseear- cress	[b]
セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> Gaert., Mey. et Scherb.		ワサビダイコン	horse radish	[p]
ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.		セイヨウヤマガラシ, フユガラシ	yellow rocket	[p]
カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.			Indian mustard	[a]
セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.			rapeseed	[a]
アブラナ	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> DC.			birdsrape mustard	[a]
アマナズナ	<i>Camelina alyssum</i> (Miller) Thell.		タマナズナ	flatseed falseflax	[a]
ヒメアマナズナ	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. et DC.			smallseed falseflax	[a]
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.			shepherds- purse	[a, b]
ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.			hairy bittercress	[a]
コタネツケバナ	<i>Cardamine kokaiensis</i> Yahara, Soejima, Kudoh, Šlenker et Marhold	<i>C. parviflora</i> L.; <i>C. debilis</i> D.Don	コカイタネツケバナ	small flowered bittercress	[b]
ミズタガラシ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge			hairy bittercress	[p]
タネツケバナ	<i>Cardamine occulta</i> Hornem.	<i>C. flexuosa</i> With.; <i>C. scutata</i> Thunb.		flexuous bittercress	[a, b]
オオバタネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.		ヤマタネツケバナ		[p]
ツノミナズナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.			blue mustard	[a]
クジラグサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl			flixweed	[a]
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	<i>D. nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Lindbl.		wood whitlowgrass	[b]
エゾスズシロ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	<i>E. cheiranthoides</i> L. var. <i>japonicum</i> H. Boiss.			[b]
ヒメゲンバイナズナ	<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	<i>L. densiflorum</i> Schrad.		greenflower pepperweed	[b]
キレハマゲンバイナズナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.				[b]
カラクサナズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	<i>Coronopus didymus</i> (L.) J. E. Smith	カラクサガラシ	swinecress	[b]
マメゲンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.			Virginia pepperweed	[a]
オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.			watercress	[p]
シヨカツサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz		オオアラセイトウ		[b]
ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino				[a]
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi				[a, b]

ミチバタガラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara				(p)
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	<i>R. indica</i> (L.) Hochr			(p)
スカシタゴボウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	<i>R. islandica</i> (Oeder) Borb.		marsh yellowcress	(b)
キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.		ヤチイヌガラシ	yellow fieldcress	(p)
ハタザオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.			tumble mustard	(a)
カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.			hedge mustard	(a)
イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.			oriental mustard	(a)
グンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.			field pennycress	(a)
アヤメ科 (Iridaceae)					
キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.			yellowflag iris	(p)
オオニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	<i>S. iridifolium</i> Humb. Bonpl. et Kunth var. <i>laxum</i> Maekawa			(p)
ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	<i>S. atlanticum</i> E.P.Bicknell		blue-eyed grass	(p)
アリノトウグサ科 (Haloragaceae)					
アリノトウグサ	<i>Gonocarpus micranthus</i> Thunb.	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.			(p)
オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	<i>M. brasiliense</i> Cambess.		parrotfeather	(p)
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki				(p)
ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.		キンギョモ	Eurasian watermilfoil	(p)
フサモ	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.			whorled watermilfoil	(p)
イグサ科 (Juncaceae)					
イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	<i>J. effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.	イ, トウシンソウ		(p)
ヒロハノコウガイゼ キショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchen.		ヒロハノコウガイ ゼキショウ		(p)
イヌイ	<i>Juncus fauriei</i> H.Lév. et Vaniot	<i>J. yokoscensis</i> (Franch. et Savat.) Satake			(p)
コウガイゼキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	<i>J. leschenaultii</i> Gay			(p)
ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchen. var. <i>effusoides</i> Buchen.				(p)
クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.			slender rush	(p)
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.				(p)
ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune			heath woodrush	(p)
イネ科 (Poaceae)					
ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>				(p)
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi				(p)
コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Agrostis alba</i> L.		redtop	(p)
クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.			black bentgrass	(p)
エゾヌカボ	<i>Agrostis scabra</i> Willd.			rough bentgrass	(p)
ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.			creeping bentgrass	(p)
スズメノテツポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi			water foxtail	(a)
セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.				(a)
オオスズメノテツポ ウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.			meadow foxtail	(p)
メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.			broomsedge	(p)

コウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten et Veldkamp	<i>Hierochloa bungeana</i> Trin.; <i>H. odorata</i> (L.) P. Beauv. f. <i>pubescens</i> Krylov		sweet grass	[p]
ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.			sweet vernalgrass	[p]
オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl			tall oatgrass	[p]
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino			jointhead arthraxon	[a]
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C.Tanaka				[p]
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.		チャヒキ	wild oat	[a]
カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald		ミノゴメ	American sloughgrass	[a]
コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.			big quakinggrass	[a]
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.			little quakinggrass	[a]
イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl			rescue grass	[a]
ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.			hairy chess	[a, b]
ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	<i>B. rigidus</i> Roth		ripgut brome	[a]
コスズメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.			smooth brome	[p]
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.			Japanese brome	[a]
カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.			cheat	[a]
ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.			downy brome	[a]
チカラシバ	* <i>Cenchrus alopecuroides</i> (L.) Thunb.	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.		Chinese pennisetum	[p]
クリノイガ	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.			sandbur finebristled burgrass	[a]
ナピアグラス	* <i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	ネピアグラス, エレファントグラス	nepiergrass	[p]
シマヒゲシバ	<i>Chloris barbata</i> Swartz		ムラサキシマヒゲシバ	swollen fingergrass	[a]
アフリカヒゲシバ	<i>Chloris gayana</i> Kunth			rhodesgrass	[p]
コウセンガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.		カセンガヤ	radiate fingergrass	[p]
オヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Swartz			feather fingergrass	[a]
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>lacryma-jobi</i>			Job's-tears	[p]
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.			bermuda-grass	[p]
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.			orchardgrass	[p]
タツノツメガヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv.			crowfootgrass	[a]
ノガリヤス	<i>Deyeuxia brachytricha</i> (Steud.) Chang	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.; <i>C. brachytricha</i> Steud.	サイトウガヤ		[p]
ヤマアワ	<i>Deyeuxia epigeios</i> (L.) Mabb.	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth		wood smallreed	[p]
ヒメノガリヤス	<i>Deyeuxia hakonensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Savat.			[p]
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	<i>Digitaria adscendens</i> (H. B. K.) Henr.; <i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop.		southern crabgrass	[a]
コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.	<i>Digitaria timorensis</i> (Kunth) Balansa			[a]
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link			violet crabgrass	[a]
アゼガヤ	<i>Dinebra chinensis</i> (L.) P.M.Peterson et N.Snow	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees		Chinese sprangletop	[a]

イトアゼガヤ	<i>Dinebra panicea</i> (Retz.) P.M.Peterson et N.Snow subsp. <i>panicea</i>	<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi		red sprangletop	[a]
ハマガヤ	<i>Diplachne fusca</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schult.	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	オニアゼガヤ	brown silvertopgrass	[a]
*コヒメビエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	<i>E. colonum</i> (L.) Link	ワセビエ	junglerice	[a]
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>			barnyard- grass	[a]
ヒメタイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	<i>E. glabrescens</i> Munro ex Hook.f.			[a]
ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi				[a]
タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasing.) Vasing.	<i>E. oryzoides</i> (Ardo) Fritsch, <i>E.</i> <i>phyllopogon</i> Stapf		late watergrass	[a]
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.			goosegrass	[a]
ミズタカモジ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	<i>Agropyron humidorum</i> Ohwi et Sakamoto	ミズタカモジグ サ		[p]
アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev	<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi; <i>A.</i> <i>racemiferum</i> (Steud.) Koidz.			[p]
シバムギ	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	<i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv., <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex B.D.Jackson	ヒメカモジグサ	quackgrass	[p]
カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada	<i>Agropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi			[p]
オオタチカモジ	<i>Elymus</i> × <i>mayebaranus</i> (Honda) S.L.Chen	<i>Agropyron mayebaranum</i> Honda			[p]
スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	<i>E. cilianensis</i> Link ex Vignolo- Lutati		stinkgrass	[a]
シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees			weeping lovegrass	[p]
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.				[p]
コゴメカゼクサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.				[a]
コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	<i>E. poaeoides</i> Beauv.		little lovegrass	[a]
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.				[a]
オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	<i>E. multispicula</i> Kitagawa		Indian lovegrass	[a]
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth			wooly cupgrass	[p]
ナギナタガヤ	* <i>Festuca myuros</i> L.	<i>Vulpia myuros</i> (L.) Gmel.		rattail fescue	[a, b]
ムツオレグサ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr.	<i>G. acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T. Koyama et Kawano		sharpscale mannagrass	[p]
ドジョウツナギ	<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.			great watergrass	[p]
ウシノシッペイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi				[p]
シラゲガヤ	<i>Holcus lanatus</i> L.			common velvet grass	[p]
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.		フシゲチガヤ	cogongrass	[p]
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O.Kuntze				[p]
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	<i>L. japonica</i> Makino			[p]
エゾノサヤヌカグサ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.			rice cutgrass	[p]
サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	<i>L. oryzoides</i> Sw. var. <i>japonica</i> Hack.			[p]
オニウシノケグサ	<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh.	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.		tall fescue	[p]
ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.			Italian ryegrass	[a, b]

ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.			perennial ryegrass	[b, p]
ヒロハウシノケグサ	<i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh.	<i>Festuca elatior</i> L.; <i>F. pratensis</i> Huds.	ヒロハウシノケグサ	meadow fescue	[p]
ボウムギ	<i>Lolium subulatum</i> Vis.			Swiss ryegrass	[a, b]
ドクムギ	<i>Lolium temulentum</i> L.			poison ryegrass	[a]
ギネアキビ	<i>Megathyrus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon et S.W.L.Jacobs	<i>Panicum maximum</i> Jacq.		guineagrass	[a]
アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	<i>Eulalia vimenea</i> Kuntze. var. <i>polystachya</i> (Franch. et Savat.) T. Koyama; <i>M. vimineum</i> (Trin.) A. Camus var. <i>polystachyum</i> (Franch. et Savat.) Ohwi			[a]
ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada				[a]
トキワススキ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb.			Japanese silvergrass	[p]
オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth. et Hook.f. ex Franch.				[p]
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.			eulaliagrass	[p]
カリヤス	<i>Miscanthus tinctorius</i> (Steud.) Hack.				[p]
ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.			Japanese muhly	[p]
チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.				[p]
イネ(*雑草イネ)	<i>Oryza sativa</i> L.				[a]
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.				[a]
オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.			fall panicum	[a]
ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.			torpedograss	[p]
オガサワラスズメノヒエ	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.			sour paspalum	[p]
シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.			dallisgrass	[p]
キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>			knotgrass	[p]
チクゴスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnars				[p]
アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flügge			bahiagrass	[p]
スズメノコヒエ	<i>Paspalum orbiculare</i> G.Forst.	<i>P. scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.		ricegrass paspalum	[p]
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth				[p]
タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.			vaseygrass	[p]
サワスズメノヒエ	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.			seashore paspalum	[p]
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.			reed canarygrass	[a]
カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.		ヤリクサヨシ	canarygrass	[a]
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.			timothy	[p]
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	<i>P. communis</i> Trin.	アシ	common reed	[p]
ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.				[p]
モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.				[p]
アズマネザサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino				[w]
ネザサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai	<i>P. variegatus</i> Makino var. <i>viridis</i> Makino			[w]
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.				[a, b]
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.			annual bluegrass	[a, b]

コイチゴツナギ	<i>Poa compressa</i> L.			Canada bluegrass	[p]
ツクシズメノカタビラ	<i>Poa crassinervis</i> Honda				[a, b]
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L.			Kentucky bluegrass	[p]
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.		ザラツキイチゴツナギ		[p]
オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.				[p]
ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.				[a]
ハマヒエガエリ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.			rabbitfoot polypogon	[a]
ツノアイアシ	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton	<i>R. exaltata</i> L.f.		itchgrass	[a]
ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzeturum</i> (Makino) Yonek.	<i>S. indica</i> (L.) Chase var. <i>oryzeturum</i> (Makino) Ohwi			[a]
ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	<i>S. indica</i> (L.) Chase var. <i>indica</i>	ハイヌメリ		[a]
スズタケ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata	<i>Sasamorpha borealis</i> (Hack.) Nakai			[w]
チシマザサ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata		ネマガリダケ		[w]
ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata				[w]
チマキザサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus				[w]
クマイザサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder		シナノザサ		[w]
アズマザサ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino	<i>Arundinaria ramosa</i> Makino			[w]
ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	<i>Andropogon brevifolius</i> Swartz			[a]
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.			giant foxtail	[a]
キンエノコロ	* <i>Setaria glauca</i> auct. Japon.	<i>S. glauca</i> (L.) P.Beauv.		yellow foxtail	[a]
*コツブキンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	<i>S. pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.		cattail grass	[a]
ザラツキエノコログサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.			bristly foxtail	[a]
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.			green foxtail	[a]
セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.			Johnson grass	[p]
オオアブラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.				[p]
ネズミノオ	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) T.Koyama f. <i>spiciformis</i> T.Koyama	<i>S. fertilis</i> (Steud.) W.Clayton		smutgrass	[p]
ヨシススキ	<i>Triplidium arundinaceum</i> (Retz.) Welker, Voronts. et E.A.Kellogg				[p]
パラグラス	<i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf		paragrass	[p]
マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Gviseb.) Turcz. ex Stapf				[p]
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.		ノシバ		[p]
イノモトソウ科 (Pteridaceae)					
ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.			watersprite	[a]
イバラモ科 (Hydrocharitaceae)					
ホッスモ	<i>Najas graminea</i> Del.			grassy naiad	[a]
イバラモ	<i>Najas marina</i> L.			holluleaf naiad	[a]
トリゲモ	<i>Najas minor</i> All.			brittleleaf naiad	[a]
イラクサ科 (Urticaceae)					
ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq.	<i>B. japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara; <i>B. longispica</i> Steud.			[p]

アオカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>concolor</i>	<i>B. nipononivea</i> Koidz. var. <i>concolor</i> (Makino) Ohwi			
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	<i>B. nipononivea</i> Koidz.; <i>B. nivea</i> (L.) Gaudich. subsp. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam.		China ramie	[p]
ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>			ramie	[p]
アカソ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	<i>B. tricuspis</i> (Hance) Makino			[p]
コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.				[p, w]
イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.				[p]
ウコギ科 (Araliaceae)					
タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann			Japanese aralia	[w]
キツタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean		フユツタ	Japanese ivy	[w]
ケチドメグサ	* <i>Hydrocotyle dichondroides</i> Makino				[p]
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda				[p]
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.		ヤマチドメ		[p]
ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculooides</i> L.f.				[p]
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.			lawn pennywort	[p]
ウリ科 (Cucurbitaceae)					
ゴキツル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	<i>A. lobatum</i> (Maxim.) Maxim.			[a]
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino				[p]
アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.			burcucumber	[a]
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.				[p]
キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq) Kitam.				[p]
スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim.			[a]
ウルシ科 (Anacardiaceae)					
ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L.				[w]
ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestri</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.			[w]
オオバコ科 (Plantaginaceae)					
ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.			disc waterhyssop	[a]
アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.			Japanese water starwort	[a]
ミズハコベ	<i>Callitriche palustris</i> L.	<i>C. verna</i> L.		water starwort	[a]
イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop			European water starwort	[p]
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaula</i> (Maxim.) Yamazaki				[a]
サワトウガラシ	<i>Deinostema violacea</i> (Maxim.) T.Yamaz.	<i>D. violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.			[a]
アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.			dopatrium	[a]
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.				[a]
キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume			limnophila	[p]
コキクモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	<i>L. indica</i> (L.) Druce	台湾キクモ		[p]
ホンバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.			yellow toadflax	[p]

マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	<i>Linaria canadensis</i> (L.) DuMont		oldfield toadflax	[a, b]
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	<i>P. major</i> L. var. <i>asiatica</i> (L.) Dec.		Asiatic plantain	[p]
エゾオオバコ	<i>Plantago camtschatica</i> Cham. ex Link				[p]
トウオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.				[p]
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.			buckhorn plantain	[a, p]
セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.		オニオオバコ	broadleaf plantain	[p]
ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.		タチオオバコ	paleseed plantain	[a, b]
オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.				[a, b]
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.			corn speedwell	[a, b]
フラサバソウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.			ivyleaf speedwell	[a, b]
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.			purslane speedwell	[a]
オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.			Persian speedwell	[a, b]
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr. var. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	<i>V. didyma</i> Tenore var. <i>lilacina</i> (Hara) Yamazaki			[a, b]
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.				[a]
オシロイバナ科 (Nyctaginaceae)					
オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.			common four- o'clock	[p]
オトギリソウ科 (Hypericaceae)					
ミズオトギリ	<i>Hypericum crassifolium</i> (Blume) Nakai	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino			[p]
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.				[p]
ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	<i>Sarothra japonica</i> (Thunb.) Y. Kimura		swamp hypericum	[a, p]
コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	<i>Sarothra laxa</i> (Blume) Y. Kimura			[a, p]
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.				[p]
オモダカ科 (Alismataceae)					
ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché				[p]
サヅオモダカ	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Samuels.			oriental waterplantain	[p]
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino			Japanese pearlwort	[p]
ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.				[p]
オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.			arrowhead	[p]
ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i> Fernald				[p]
カタバミ科 (Oxalidaceae)					
イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny				[p]
ハナカタバミ	<i>Oxalis bowiei</i> W.T.Aiton ex G.Don	<i>O. bowiei</i> Lindl.		Bowie's woodsorrel	[p]
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.			creeping woodsorrel	[p]
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Bolos et Vigo	<i>O. corymbosa</i> DC.		violet woodsorrel	[p]
オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	<i>O. stricta</i> L.		European woodsorrel	[p]
エゾタチカタバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>O. fontana</i> Bunge		yellow woodsorrel	[p]
カニクサ科 (Lygodiaceae)					
カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Sw.				[p]
カバノキ科 (Betulaceae)					
ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.				[w]

	ヒメヤシヤブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.				[w]
ガマ科 (Typhaceae)						
	ミクリ	<i>Sparganium stoloniferum</i> (Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz.	<i>S. erectum</i> L.	オオミクリ		[p]
	ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	<i>T. angustifolia</i> L.; <i>T. australis</i> Schumach. et Thonn		narrowleaf cattail	[p]
	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.			common cattail	[p]
	コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl				[p]
カヤツリグサ科 (Cyperaceae)						
	ウキヤガラ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Sojak subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama	<i>Scirpus yagara</i> Ohwi		river bulrush	[p]
	コウキヤガラ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhevnik.	<i>Scirpus planiculmis</i> F.Schmidt; <i>B. maritimus</i> (L.) Palla	エゾウキヤガラ		[p]
	ハタガヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.)				[a]
	エナシヒゴクサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.		サワスゲ		[p]
	アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.				[p]
	カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott				[p]
	マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.		マスクサスゲ		[p]
	ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	<i>C. humilis</i> Less. subsp. <i>lanceolata</i> (Boott) T. Koyama			[p]
	ゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq.	<i>C. pruinosa</i> Boott subsp. <i>maximowiczii</i> (Miq.) Kukenth.			[p]
	カンスゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott				[p]
	シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	<i>C. caryophyllea</i> Latour. subsp. <i>nervata</i> (Franch. et Savat.) Kukenth.			[p]
	ミノボロスゲ	<i>Carex nubigena</i> D.Don subsp. <i>albata</i> (Boott ex Franch. et Sav.) T.Koyama	<i>C. albata</i> Boott			[p]
	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L.			umbrella flatsedge	[p]
	チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.				[a]
	アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. subsp. <i>brevifolia</i>	台湾ヒメクグ	green kyllinga	[p]
	ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Savat.) Hara			[p]
	クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.			annual sedge	[a]
	イヌクグ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) O. Kuntze		クグ		[p]
	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.			smallflower umbrella sedge	[a]
	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.			tall umbrella-plant	[p]
	シヨクヨウガヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i> L.		キハマスゲ	yellow nutsedge	[p]
	ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.				[a]
	アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.			globe sedge	[p]
	ヌマガヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.				[a]
	コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L.	<i>C. haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama			[p]
	コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.			rice flatsedge	[a]
	ヒンジガヤツリ	<i>Cyperus leptocarpus</i> (F.Muell.) Bauters	<i>Lipocarpa microcephala</i> (R. Br.) Kunth			[a]
	カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.				[a]
	アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav.				[a]
	ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.				[p]
	オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl				[p]
	イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.				[a]
	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.			purple nutsedge	[p]
	カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl				[a]

ミズガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.				[p]
ヒメガヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.		ミズハナビ		[a]
マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Sven.			needle spikerush	[p]
ハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don				[a, p]
クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi				[p]
オオヌマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb.f. var. <i>cyclocarpa</i> Kitagawa		ヌマハリイ		[p]
マルホハリイ	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. et Schult.			ovoid spike-rush	[p]
シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.				[p]
テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl			forked fringerush	[a]
ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	<i>F. miliacea</i> (L.) Vahl		globe fringerush	[a, p]
アゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	<i>F. aestivalis</i> Vahl var. <i>squarrosa</i> (Vahl) T. Koyama			[a]
ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Mey.	<i>F. tristachya</i> R. Br. var. <i>subbispicata</i> (Nees et Mey.) T. Koyama			[p]
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.				[a]
ホタルイ	<i>Schoenoplectiella hotarui</i> (Ohwi) J.Jung et H.K.Choi	<i>Schoenoplectus hotarui</i> (Ohwi) Holub		Japanese bulrush	[p]
イヌホタルイ	<i>Schoenoplectiella juncooides</i> (Roxb.) Lye	<i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxb.) Palla; <i>Scirpus juncooides</i> Roxb. var. <i>ohwianus</i> T. Koyama			[p]
ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectiella lineolata</i> (Franch. et Sav.) J.Jung et H.K.Choi	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama; <i>Scirpus lineolatus</i> Franch. et Savat.			[p]
カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>triangulata</i>	<i>Schoenoplectus triangulatus</i> (Roxb.) Soják; <i>Scirpus triangulatus</i> Roxb.		hardstem bulrush	[p]
タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectiella wallichii</i> (Nees) Lye	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T.Koyama; <i>Scirpus wallichii</i> Nees			[p]
シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	<i>Scirpus nipponicus</i> Makino			[p]
フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	<i>Scirpus tabernaemontani</i> Gmel.		softstem bulrush	[p]
サンカクイ	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	<i>Scirpus triqueter</i> L.			[p]
カンナ科 (Cannaceae)					
ダンドク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>indica</i>	<i>C. coccinea</i> Mill.	アカバナダンドク	scarlet canna	[p]
キキョウ科 (Campanulaceae)					
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara				[p]
ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>				[p]
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.		アゼムシロ		[p]
ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.			Indian tobacco	[a]
キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	<i>Specularia perfoliata</i> (L.) A.DC.		common venus looking-glass	[a]
ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.				[p]
キク科 (Asteraceae)					
ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L.	<i>A. sibirica</i> Ledeb.			[p]
セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.			common yarrow	[p]
ヌマツルギク	<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jansen var. <i>repens</i> (Walter) R.K.Jansen			oppositeleaf spotflower	[p]
ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O.Kuntze				[p]

カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.			tropic ageratum	[a]
オオカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.			blue maudlin	[a]
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.			common ragweed	[a]
オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.		クワモドキ	giant ragweed	[a]
カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.			mayweed chamomile	[a]
クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.			annual wormwood	[a]
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.				[p]
カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	<i>A. apiacea</i> Hance			[a]
ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	<i>A. princeps</i> Pampan.		Japanese mugwort	[p]
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.			western mugwort	[p]
オオヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pampan.		ヤマヨモギ	mountain mugwort	[p]
ヤブヨモギ	<i>Artemisia rubripes</i> Nakai				[p]
ユウガギク	<i>Aster iinumae</i> Kitam.	<i>Kalimeris pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.			[p]
コヨメナ	<i>Aster indicus</i> L.	<i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch. Bip.	インドヨメナ		[p]
ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et	<i>A. ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Kitam.			[p]
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.				[p]
オオユウガギク	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda var. <i>angustifolius</i> (Nakai) Soejima et Igari	<i>A. robustus</i> (Makino) Yonek.; <i>Kalimeris incisa</i> (Fisch.) DC.			[p]
カントウヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda var. <i>dentatus</i> (Kitam.) H.Hara	<i>Kalimeris pseudo-yomena</i> Kitam.			[p]
ヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda var. <i>yomena</i>	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	オハギ, カンサイヨメナ		[p]
センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff				[a]
アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.		セイタカタウコギ	devils beggarticks	[a]
エゾノタウコギ	<i>Bidens maximowicziana</i> Oett.	<i>B. radiata</i> Thuill. var. <i>pinnatifida</i> (Turcz.) Kitam.			[a]
コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff		シロバナセンダングサ		[a]
コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>			hairy beggarticks	[a]
オオバナノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> (Sch. Bip.) J.A.Schmidt		アワユキセンダングサ		[a]
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.			bur beggarticks	[a]
ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.			weltded thistle	[p]
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.				[p]
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.				[p]
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Aschers.			spreading sneezeweed	[a]
セイヨウトゲアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.			Canada thistle	[p]
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.				[p]
ハマアザミ	<i>Cirsium maritimum</i> Makino				[p]
オニアザミ	<i>Cirsium nipponense</i> (Nakai) Koidz.	<i>C. borealinipponense</i> Kitam.			[p]
ノハラアザミ	<i>Cirsium oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.	<i>C. tanakae</i> (Franch. et Savat.) Matsum.			[p]
エゾノキツネアザミ	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) M.Bieb	<i>Breea setosa</i> (Bieb.) Kitam.			[p]
アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore			bull thistle	[b]

シコクアザミ	<i>Cirsium yoshinoi</i> Nakai var. <i>shikokianum</i> Kitam.	<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>shikokianum</i> (Kitam.) Kitam.			[p]
オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.			Lance-leaved tickseed	[p]
ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.			plains coreopsis; golden coreopsis	[a]
マメカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.			southern brassbuttons	[a]
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore				[a]
ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) Pak et Kawano	<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam.			[a]
ヤネタピラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.				[a]
ヤグルマギク	<i>Cyanus segetum</i> Hill				[a]
アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.				[a]
タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	<i>E. prostrata</i> (L.) L.		eclipta	[p, a]
ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.			red tasselflower	[a]
ウシノタケダグサ	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>cacalioides</i> (Fisch. ex Spreng.) Griseb.				[a]
ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>hieraciifolius</i>			American burnweed	[a]
ムカシヨモギ	<i>Erigeron acris</i> L. var. <i>kamtschaticus</i> (DC.) Herder				[p]
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cas.		fleabane	[a]
アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Coronq.		hairy fleabane	[a, p]
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist		horseweed	[a]
ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.			Philadelphia fleabane	[p]
ヤナギバヒメジョオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino				[a]
ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	<i>Conyza parva</i> Cronquist			[a]
ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.				[a]
オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker		tall fleabane	[p]
チチコグサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.		Japanese cudweed	[p]
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.			[p]
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara	<i>Eupatorium chinense</i> L.			[p]
コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.				[a]
ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	<i>G. ciliata</i> (Raf.) Blake		hairy galinsoga	[a]
ホソバナチチコグサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fern.	タチチチコグサ		[a, b]
キタウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta chionestes</i> G.L.Nesom				[p]
ウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.			[p]
チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.; <i>Gnaphalium purpureum</i> L. var. <i>stathulatum</i> (Lam.) Baker		wandering cudweed	[a]
ウスベニチチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.			[a, b]
ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. et Arn.) DC.				[p]
キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.			Jerusalem artichoke	[p]

ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i> L. var. <i>japonicum</i> Hara			narrow-leaved hawkweed	[p]
ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.		タンポポモドキ	spotted catsear	[p]
オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	<i>I. japonica</i> Thunb.			[p]
ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai			[p]
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	<i>I. chinensis</i> (Thunb.) Nakai var. <i>strigosa</i> (Lev. et Van.) Ohwi			[p]
オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	<i>I. debilis</i> (Thunb.) A.Gray			[p]
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.				[a, b]
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray		ジシバリ		[p]
カワラニガナ	<i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.				[p]
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	<i>L. indica</i> L. var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara			[a, b]
トゲチシャ	<i>Lactuca serriola</i> L.	<i>L. scariola</i> L.		prickly lettuce	[a, b]
ナタネタビラコ	<i>Lapsana communis</i> L.			nipplewort	[a]
コオニタビラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) Pak et K.Bremer	<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.	タビラコ		[a]
ヤブタビラコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) Pak et K.Bremer	<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino			[a]
フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.		oxeye daisy	[b]
カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.			wild chamomile	[a]
コシカギク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton		オロシャギク	pineapple-weed	[a]
コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.				[w]
アキタブキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. subsp. <i>giganteus</i> (G.Nicholson) Kitam.		オオブキ		[p]
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim. subsp. <i>Japonicus</i>				[p]
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	<i>P. hieracioides</i> L. var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi			[b]
コウリンタンポポ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.		orange hawkweed	[p]
ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don.			[b]
アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	<i>Rudbeckia hirta</i> L.	キヌガサギク	hairy coneflower	[p]
オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.		ハナガサギク	cutleaf coneflower	[p]
キツネアザミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.				[a]
ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.				[p]
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.			common groundsel	[a]
コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino				[a]
ツクシメナモミ	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.			St. Pauls wort	[a]
メナモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino				[a]
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.			tall goldenrod	[p]
オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	<i>Solidago gigantea</i> Ait. var. <i>leiophylla</i> Fernald		late goldenrod	[p]

アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara				[p]
メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.			lawn burweed	[a]
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill			spiny sowthistle	[a]
ハチジョウナ	<i>Sonchus brachyotus</i> DC.				[p]
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		ハルノノゲシ	annual sowthistle	[a]
タイワンハチジョウナ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	<i>Sonchus arvensis</i> L.		perennial sowthistle	[p]
ヒロハホウキギク	<i>Symphotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundb.				[a]
ホウキギク	<i>Symphotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	<i>Aster subulatus</i> Michx.		saltmarsh aster	[a]
シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.				[p]
カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.				[p]
アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.			red-seeded dandelion	[p]
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.			dandelion	[p]
トウカイタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	<i>T. longeappendiculatum</i> Nakai	ヒロハタンポポ		[p]
カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>platycarpum</i>				[p]
エゾタンポポ	<i>Taraxacum venustum</i> H.Koidz.	<i>T. hondoense</i> Nakai ex H. Koidz.			[p]
オカオグルマ	<i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	<i>Senecio integrifolus</i> (L.) Clairville var. <i>spathulatus</i> (Miquel) Hara			[p]
コトブキギク	<i>Tridax procumbens</i> L.			coat buttons	[p]
イヌカミツレ	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applegate	<i>Matricaria inodora</i> L.; <i>M. perforata</i> Mérat		sentless chamomile	[a, b]
オオオナモミ	<i>Xanthium occidentals</i> Bertoloni	<i>X. canadense</i> Mill.			[a]
イガオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	<i>X. italicum</i> Moretti			[a]
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.			common cocklebur	[a]
オニタピラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.			Asiatic hawkbeard	[a]
キツネノマゴ科 (Acanthaceae)					
オギノツメ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	<i>H. salicifolia</i> (Vahl) Nees; <i>H. lancea</i> (Thunb.) Miq.			[p]
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L.				[a]
キョウチクトウ科 (Apocynaceae)					
イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.				[p]
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino				[p]
テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai				[w]
ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.				[w]
キンポウゲ科 (Ranunculaceae)					
ヤマトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>japonicum</i>				[p]
ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.				[p]
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.				[p]
ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC. subsp. <i>cantoniensis</i> Kitam.	<i>R. cantoniensis</i> DC.			[p]
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.				[p]

トゲミノキツネノボタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.			roughseed buttercup	[b]
イボミキンポウゲ	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz				[a]
タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.			crowfoot buttercup	[a, b]
シマキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC. subsp. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kitam.	<i>R. sieboldii</i> Miq.			[p]
キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév.	<i>R. quelpaertensis</i> (Lev.) Nakai			[p]
オトコゼリ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	<i>R. cantoniensis</i> DC. subsp. <i>tachiroei</i> (Franch. et Savat.) Kitam.			[p]
ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	<i>Aquilegia adoxoides</i> (DC.) Ohwi			[p]
カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai				[p]
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.				[p]
クサスギカズラ科 (Asparagaceae)					
ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce		Japanese jacinth	[p]
オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl. var. <i>sieboldiana</i>	<i>H. montana</i> F.Maekawa; <i>H. sieboldiana</i> Engeler var. <i>gigantea</i> (Bail.) Kitam.			[p]
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.				[p]
クスノキ科 (Lauraceae)					
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	<i>C. japonicum</i> Siebold ex Nakai			[w]
クマツヅラ科 (Verbenaceae)					
コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch		コシキブ		[w]
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.				[w]
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.			glory bower	[w]
シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> L.		ランタナ	largeleaf lantana	[w]
チリメンナガボソウ	<i>Stachytarpheta dichotoma</i> (Ruiz et Pav.) Vahl			rough-leaved vervain	[p]
ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.			tall vervain	[p]
アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Veil.			Brazil vervain	[p]
クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.			European vervain	[p]
グミ科 (Elaeagnaceae)					
アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>			autumn olive	[w]
クワ科 (Moraceae)					
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai				[a]
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.				[w]
ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	<i>M. bombycis</i> Koidz.		Japanese mulberry	[w]
ケシ科 (Papaveraceae)					
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	<i>C. majus</i> L. var. <i>asiaticum</i> (Hara) Ohwi			[a]
ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.				[b]
タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.				[p]
ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.			field poppy	[a]
アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.				[a]
コバノイシカグマ科 (Dennstaedtiaceae)					
イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn				[p]
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á. et D.Löve	<i>P. aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.		eastern brackenfern	[p]
ゴマノハグサ科 (Scrophulariaceae)					

	ピロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.		ニワタバコ	common mullein	[b]
	アレチモウズイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes				[a, b]
コミカンソウ科 (Phyllanthaceae)						
	アカギ	<i>Bischofia javanica</i> Blume				[w]
	キダチコミカンソウ	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach.	<i>P. niruri</i> L. var. <i>amarus</i> Leandri		niruri	[p, w]
	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	<i>P. urinaria</i> L.			[a]
	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.				[a]
	ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim				[a]
サギゴケ科 (Mazaceae)						
	ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino		サギゴケ		[p]
	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) V.Steenis	<i>M. japonicus</i> (Thunb.) O. Kuntze		Japanese mazus	[a]
サクランソウ科 (Primulaceae)						
	アカバナリハコベ	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns et Anderb. var. <i>arvensis</i>	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>		scarlet pimpernel	[a]
	ルリハコベ	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns et Anderb. var. <i>caerulea</i> (L.) Turland et Bergmeier	<i>Anagallis arvensis</i> L.			[a]
	オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby			gooseneck	[p]
	ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.				[p]
	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.				[p]
ザクロナソウ科 (Molluginaceae)						
	クルマバザクロナソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.			carpetweed	[a]
	ザクロナソウ	<i>Trigastrotheca stricta</i> (L.) Thulin	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.			[a]
サトイモ科 (Araceae)						
	アオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata subsp. <i>aoukikusa</i>	<i>Lemna paucicostata</i> Hegelm.		duckmeat	[a]
	コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.			common duckweed	[a]
	カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.		ハンゲ		[p]
	ポタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i> L.				[p]
	ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.			giant duckweed	[p]
	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	<i>W. arrhiza</i> (L.) Wimmer			[p]
サルトリイバラ科 (Smilacaceae)						
	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.			Chinese smilax	[w]
サンショウモ科 (Salviniaceae)						
	オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai				[p]
	アカウキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	<i>A. imbricata</i> (Roxb.) Nakai			[p]
	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.				[a]
シソ科 (Lamiaceae)						
	キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.		ジゴクノカマノフタ		[p]
	クルマバナ	<i>Clinopodium coreanum</i> (H.Lév.) H.Hara subsp. <i>coreanum</i>	<i>C. chinense</i> (Benth.) O. Kuntze var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara			[p]
	トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O.Kuntze				[p]
	ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander				[a]
	カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	<i>G. hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo			[p]
	オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	<i>L. barbatum</i> Sieb. et Zucc.			[p]
	ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.		サンガイグサ	henbit	[a]
	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.			purple deadnettle	[a]

メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.			Siberian motherwort	[a, b]
ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L. var. <i>piperascens</i> (Malinv. ex Holmes) H.Hara	<i>M. arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinv.		Japanese mint	[p]
メグサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.			pennyroyal mint	[p]
オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.			spearmint	[p]
コショウハッカ	<i>Mentha × piperita</i> L.			peppermint	[p]
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.				[a]
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.				[a]
イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	<i>M. punctulata</i> (J. F. Gmel.) Nakai			[a]
イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.		チクマハッカ	catnip	[p]
シソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane				[a]
ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	<i>Dysophlla verticillata</i> Benth.; <i>Eusteralis stellata</i> (Lour.) Panigrahi			[a]
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara				[p]
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.				[p]
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.		ユキミンソウ		[b]
タツナミノソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.				[p]
ヤブチョロギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.			fieldnettle betony	[b]
シヨウブ科 (Acoraceae)					
セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton				[p]
スイカズラ科 (Caprifoliaceae)					
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.			Japanese honeysuckle	[w]
ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	<i>S. sieboldiana</i> (Miq.) Blume ex Graebn.			[w]
ノヂシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	<i>V. oleria</i> (L.) Pollich		common cornsalad	[a]
スイレン科 (Nymphaeaceae)					
ハゴロモモ	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray		フサジュンサイ	purple cabomba	[p]
スベリヒコ科 (Portulacaceae)					
スベリヒコ	<i>Portulaca oleracea</i> L.			common purslane	[a]
ヒメマツパボタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.			pink purslane	[a]
スミレ科 (Violaceae)					
マキバスマレ	<i>Viola arvensis</i> Murray				[a]
タチツボスマレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray				[p]
コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex DC.				[p]
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker				[p]
ナガバタチツボスマレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino				[p]
ツボスマレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray				[p]
ノジスマレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino				[p]
セリ科 (Apiaceae)					
ノハラジャク	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.				[a]
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban.			Asiatic pennywort	[p]
ドクゼリ	<i>Cicuta virosa</i> L.				[p]
ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	<i>C. japonica</i> Hassk.		umbelweed honeywort	[p]
マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell		sild celery	[a]

	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>			wild carrot	[b]
	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.				[p]
	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydberg				[p]
	ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.			Japanese hedgearsley	[a]
	オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.				[a]
ゼンマイ科 (Osmundaceae)						
	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.				[p]
タコノアシ科 (Penthoraceae)						
	タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh				[p]
タデ科 (Polygonaceae)						
	ソバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve	<i>Polygonum convolvulus</i> L.		wild buckwheat	[a]
	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.		Japanese knotweed	[p]
	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	<i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.; <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.			[p]
	オオイタドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai		Sakhalin knotweed	[p]
	ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	<i>Polygonum erecto-minus</i> Makino			[a]
	ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	<i>Polygonum hydropiper</i> L.		marshpepper smartweed	[a]
	シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn.		smartweed	[p]
	サナエタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	<i>Polygonum scabrum</i> Moench; <i>Persicaria scabra</i> Mold.			[a]
	オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.			[a]
	イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn		tufted knotweed	[a]
	サデクサ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	<i>Polygonum maackianum</i> Regel			[a]
	ハルタデ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	<i>P. vulgaris</i> Webb et Moq.; <i>Polygonum persicaria</i> L.		ladysthumb	[a]
	ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	<i>P. nipponensis</i> (Makino) Nakai; <i>Polygonum nipponense</i> Makino,			[a]
	タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.			[a]
	サクラタデ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	<i>Polygonum conspicuum</i> (Nakai) Nakai			[p]
	オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	<i>P. pilosa</i> (Roxb.) Kitag.; <i>Polygonum pilosum</i> Roxb,	オオベニタデ, ベニバナオオケ タデ		[a]
	イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.			[a]
	ホソバナウナギツカ ミ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	<i>Polygonum praetermissum</i> Hook.			[a]
	ボントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	<i>Polygonum pubescens</i> Blume			[a]
	ウナギツカミ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross	<i>P. aestiva</i> Ohki; <i>P. sieboldii</i> (Meisn.) Ohki; <i>Polygonum</i> <i>sagittatum</i> L.	アキノウナギツ カミ		[a]
	ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	<i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Franch. et Savat.	トゲソバ		[a]
	ミヅソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	<i>Polygonum thunbergii</i> Siebold et Zucc.			[a]
	ネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross	<i>Polygonum viscoferum</i> Makino			[a]
	ニオイタデ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	<i>Polygonum viscosum</i> Buch.-Ham. ex D.Don			[a]

ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>		ニワヤナギ	prostrate knotweed	[a]
ハイミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	<i>P. arenastrum</i> Boreau			[a]
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.			green sorrel	[p]
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.			red sorrel	[a, p]
アレチギンギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray			cluster dock	[p]
ナガバギンギシ	<i>Rumex crispus</i> L.			curly dock	[p]
コギンギシ	<i>Rumex dentatus</i> L.	<i>R. nipponicus</i> Franch. et Savat.			[p]
ギンギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	<i>R. crispus</i> L. subsp. <i>japonicus</i> (Houtt.) Kitam.			[p]
ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i> DC.			longleaf dock	[p]
エゾノギンギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.			broadleaf dock	[p]
タヌキモ科 (Lentibulariaceae)					
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.				[a]
イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	<i>U. tenuicaulis</i> Miki			[p]
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i> Makino	<i>U. vulgaris</i> L. var. <i>japonica</i> (Makino) Tamura			[p]
ツツジ科 (Ericaceae)					
アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don				[w]
ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	<i>R. obtusum</i> (Lindl.) Planch. var. <i>kaempferi</i> (Planch.) E.H.Wilson			[w]
レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	<i>R. japonicum</i> (A. Gray) Suringer			[w]
ツバキ科 (Theaceae)					
ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino				[w]
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.				[w]
ツユクサ科 (Commelinaceae)					
マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.			tropical spiderwort	[p, a]
カロライナツユクサ	<i>Commelina caroliniana</i> Walter				[a]
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.			Asiatic dayflower	[a]
シマツユクサ	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.			spreading dayflower	[p, a]
イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	<i>Aneilema keisak</i> Hassk.		marsh dayflower	[a]
シマイボクサ	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao et Kammathy	<i>Aneilema nudiflorum</i> (L.) Wallich			[p]
ノハカタカラクサ	<i>Tradescantia mundula</i> Kunth	<i>T. flumiensis</i> Veil.		wandering jew	[p]
ツリフネソウ科 (Balsaminaceae)					
ツリフネソウ	<i>Impatiens textori</i> Miq.				[a]
デンジソウ科 (Marsileaceae)					
ナンゴクデンジソウ	<i>Marsilea crenata</i> C.Presl				[p]
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.			European pepperwort	[p]
トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)					
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.			threeseeded copperleaf	[a]
カフリバトウダイ	<i>Euphorbia graminea</i> Jacq.				[a, p]
トウダイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.			sun spurge	[b]
ショウジョウソウモドキ	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.				[a]
シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i> L.		台湾ニシキソウ	garden spurge	[a]
ニシキソウ	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd. ex Schlttdl.	<i>E. pseudochamaesyce</i> Fisch., Mey. et Lallem.			[a]
コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	<i>E. supina</i> Raf.		prostrate spurge	[a]

オオニシキソウ	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small; <i>E. maculata</i> L.		spotted spurge	[a]
ハイニシキソウ	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	<i>E. chamaesyce</i> L.		groundfig spurge	[a]
トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> L.			castor bean	[a]
トクサ科 (Equisetaceae)					
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.			field horsetail	[p]
イヌスギナ	<i>Equisetum palustre</i> L.			marsh horsetail	[p]
ドクダミ科 (Saururaceae)					
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.				[p]
トチカガミ科 (Hydrocharitaceae)					
マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i> L.C.Rich.		オオスブタ		[a]
スブタ	<i>Blyxa ceratosperma</i> Maxim.		ナガバスブタ		[a]
ヤナギスブタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim.				[a]
オオカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	<i>Elodea densa</i> (Planch.) Casp.		Brazilian elodea	[p]
コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John			western elodia	[p]
クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	<i>H. verticillata</i> (L. f.) Casp.		hydrilla; water weed	[p]
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer				[p]
アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine				[p]
ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.		オオミズオオバ コ		[a]
セキシヨウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) Hara	<i>V. asiatica</i> Miki			[p]
トベラ科 (Pittosporaceae)					
トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton			Japanese pittosporum	[w]
ナガボノウルシ科 (Sphenocleaceae)					
ナガボノウルシ	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.				[a]
ナス科 (Solanaceae)					
ヨウシュチョウセン アサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.			jimsonweed	[a]
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.			gow kee	[w]
オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.				[a]
ヒロハフウリンホオ ズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>				[a]
ホソバフウリンホオ ズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.				[a]
ヒメセンナリホオズ キ	<i>Physalis pubescens</i> L.		センナリホオズ キ	cutleaf groundcherry	[a]
テリミノイヌホオズ キ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	<i>S. photeinocarpum</i> Nakamura et Odashima			[a]
ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.			horsenettle	[p]
アメリカイヌホオズ キ	<i>Solanum emulans</i> Raf.	<i>S. americanum</i> Mill		American black nightshade	[a]
ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.				[p]
オオイヌホオズキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti				[a]
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.			black nightshade	[a]
ナデシコ科 (Caryophyllaceae)					
ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.			thymeleaf sandwort	[a]
ムシトリナデシコ	<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf.	<i>Silene armeria</i> L.		garden catchfly	[a]
ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	<i>C. holosteoides</i> Fries var. <i>angustifolium</i> (Franch.) Mizushima			[a]
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.			sticky chickweed	[a]

カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams				(p)
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi				(a)
サボンソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.			bouncingbet	(p)
オオシラタマソウ	<i>Silene conoidea</i> L.				(a)
マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch			English catchfly	(a, b)
シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke			bladder campion	(p)
オオツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch			corn spurry	(a)
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi				(a)
ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench		water starwort	(a, p)
コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars		ハコベ	common chickweed	(a)
ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe				(a)
イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.				(a)
ニガキ科 (Simaroubaceae)					
ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle				(p)
ニシキギ科 (Celastraceae)					
ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.			oriental bittersweet	(w)
ニレ科 (Ulmaceae)					
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai			Japanese hackberry	(w)
ハエドクソウ科 (Phrymaceae)					
ミゾホオズキ	<i>Erythranthe inflata</i> (Miq.) G.L.Nesom	<i>Mimulus inflatus</i> (Miq.) Nakai; <i>M. nepalensis</i> Benth. var. <i>japonicus</i> Miq. ex Maxim.			(p)
スズメノハコベ	<i>Microcarpaea minima</i> (K.D.Koenig ex Retz.) Merr.				(a)
ハエドクソウ	<i>Phryma esquirolii</i> H.Lév.	<i>P. leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> Hara			(p)
ハマウツボ科 (Orobanchaceae)					
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.				(a)
セイヨウヒキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.				(a)
ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Smith			broomrape	(p)
ハマミズナ科 (Aizoaceae)					
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) O.Kuntze				(p)
バラ科 (Rosaceae)					
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.			hair-vein agrimony	(p)
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach		シドミ	dwarf Japanese quince	(w)
オオダイコンソウ	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.				(p)
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.			largeleaf avens	(p)
オヘビイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	<i>P. kleiniana</i> Wight et Arnott			(p)
ヒメヘビイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.				(p)
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.				(p)
キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.				(p)
ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.				(p)
ヘビイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Obashi	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq.; <i>D. indica</i> var. <i>japonica</i> Kitam.			(p)
コバナキジムシロ	<i>Potentilla heynii</i> Roth	<i>P. amurensis</i> Maxim.	コバナノキジムシロ, アメリカキジムシロ		(a, b)

ヤブヘビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke		Indian mockstrawberry	[p]
オキヅムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.				[a, b]
テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crèp.	<i>R. wichuraiana</i> Crep.			[w]
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.				[w]
セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	<i>R. fruticosus</i> Agg.		European blackberry	[w]
クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge				[w]
クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.				[w]
ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.				[w]
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.			sand blackberry	[w]
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.			great burnet	[w]
ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae)					
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	<i>A. grayi</i> Regel		Chinese garlic	[p]
アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	<i>A. ledebourianum</i> Roem. et Schult.		asatsuki; chive	[p]
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb.		マンジュシヤゲ	red spiderlily	[p]
ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	<i>N. gracile</i> (Dryand.) Stearn	ニラモドキ	false garlic	[p]
ヒメシダ科 (Thelypteridaceae)					
ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	<i>Lastrea thelypteris</i> (L.) Bory		marsh fern	[p]
ヒメハギ科 (Polygalaceae)					
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.				[p]
ビャクダン科 (Santalaceae)					
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.				[a]
ヒコ科 (Amaranthaceae)					
ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>fauriei</i> (H.Lév. et Vaniot)	<i>A. bidentata</i> Blume var. <i>tomentosa</i> (Honda) H.Hara; <i>A. fauriei</i> Lev. et Van.			[p]
イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	<i>A. japonica</i> (Miq.) Nakai	ヒカゲイノコズチ		[p]
ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	<i>A. nodiflora</i> R. Br.			[a]
ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.				[a]
ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.			sessile joyweed	[a]
イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	<i>A. lividus</i> L. var. <i>ascendens</i> (Lois.) Thell		livid amaranth	[a]
ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	<i>A. patulus</i> Bertoloni		spleen amaranth pigweed	[a]
オオホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson				[a]
ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	<i>A. hybridus</i> L.	イガホビユ	smooth pigweed	[a]
アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.			redroot pigweed	[a]
ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.			spiny amaranth	[a]
ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.		アオビユ	slender amaranth	[a]
ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	<i>Atriplex hastata</i> L.		halberdleaf orach	[a]
ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.			celosia	[a]
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>		シロアカザ	common lambs-quarters; goosefoot	[a]
アカザ	* <i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino				[a]

コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Smith	<i>C. serotinum</i> L.		figleaved goosefoot	[a]
アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	ケアリタソウ	Mexican tea; Indian wormseed	[a]
アメリカアリタソウ	<i>Dysphania anthelmintica</i> (L.) Mosyakin et Clemants	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. var. <i>anthelminticum</i> (L.) A. Gray		wormseed; goosefoot	[a]
ゴウシュウアリタソウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants			clammy goosefoot	[a]
ウラジロアカザ	<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila et Borsch	<i>Chenopodium glaucum</i> L.		oakleaf goosefoot	[a]
ヒルガオ科 (Convolvulaceae)					
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.			Japanese bindweed	[p]
ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	<i>C. japonica</i> Choisy			[p]
ヒロハヒルガオ	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.				[p]
セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Calystegia arvensis</i> L.		field bindweed	[p]
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.			Australian dodder	[a]
アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	<i>C. pentagona</i> Engelm.		western field dodder	[a]
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.				[a]
ネナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy				[a]
カロリナアオイゴケ	<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.	<i>D. repens</i> J.R. et G.Forst. var. <i>carolinensis</i> (Michx.) Poir.	ダイコンドラ	Caroline dichondra	[p]
アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	<i>D. repens</i> J.R. et G.Forst.		ponyfoot; dichondra	[p]
モミジヒルガオ	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet			Cairo morningglory	[p]
マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.		ウチワマルコウ	red morningglory	[a]
アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>hederacea</i>			ivyleaf morningglory	[a]
マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integruscula</i> A.Gray			entireleaf morningglory	[a]
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	<i>Pharbitis congesta</i> (R. Br.) Hara		blue morningglory	[p]
マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.			pitted morningglory	[a]
グンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet			beach morningglory	[p]
マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth			tall morningglory	[a]
ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.			three-lobed morningglory	[a]
ヒルムシロ科 (Potamogetonaceae)					
エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.			curlyleaf pondweed	[p]
コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack				[p]
ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	<i>P. franchetii</i> A. Benn. et Baag.			[p]
ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>				[p]
ヤナギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.				[p]
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.			sago pondweed	[p]
ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	<i>P. malaianus</i> Miq.			[p]
フウチョウソウ科 (Capparaceae)					
セイヨウフウチョウソウ	<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Iltis	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat; <i>C.</i> <i>spinosa</i> L.		spiderflower	[a]
フウロソウ科 (Geraniaceae)					
オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.			alfilaria; pin- clover	[a]
アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.			Carolina geranium	[a]

	イチゲフウロ	<i>Geranium sibiricum</i> L.				[p]
	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton		フウロソウ		[p]
ブドウ科 (Vitaceae)						
	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	<i>A. brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.			[w]
	ヤブガラシ	<i>Causonis japonica</i> (Thunb.) Raf.	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.			[p]
	ヒイラギヤブカラシ	<i>Causonis tenuifolia</i> (Wight et Arn.) G.Parmar et L.M.Lu				[p]
	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.			Japanese ivy, Boston ivy	[w]
	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	<i>V. ficifolia</i> Bunge var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai			[w]
ブナ科 (Fagaceae)						
	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.				[w]
	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	<i>Quercus serrata</i> Thunb.			[w]
ベンケイソウ科 (Crassulaceae)						
	キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba	<i>Sedum aizoon</i> L. var. <i>floribundum</i> Nakai; <i>S. kantschaticum</i> Fischer			[p]
	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino				[b]
	マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.				[p]
ホシクサ科 (Eriocaulaceae)						
	*ヒロハイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Körn.	<i>E. robustius</i> (Maxim.) Makino	ヒロハノヌノヒゲ		[a]
	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	<i>E. sieboldtianum</i> Sieb. et Zucc., <i>E. cinereum</i> R. Br. var. <i>sieboldtianum</i> (Sieb. et Zucc.) Murata			[a]
	イトヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.		コイヌノヒゲ		[a]
	イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Körn.				[a]
	ニッポンイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	<i>E. hondoense</i> Satake			[a]
マツブサ科 (Schisandraceae)						
	サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	<i>K. japonica</i> (Thunb.) Dunal			[w]
マツモ科 (Ceratophyllaceae)						
	マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.			coontail	[a]
マツ科 (Pinaceae)						
	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.				[w]
マメ科 (Fabaceae)						
	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.			Indian jointvetch	[a]
	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.		クロバナエンジュ	indigobush	[w]
	ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth.			wild bean	[a]
	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.		レンゲソウ	chinese vetch	[a]
	カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	<i>Cassia nomame</i> (Sieb.) Honda			[p]
	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.				[a]
	タチクサネム	<i>Desmanthus pernambucanus</i> (L.) Thell.	<i>D. virgatus</i> (L.) Willd.			[p]
	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.				[a]
	ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino				[p]
	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	<i>G. soja</i> Sieb. et Zucc.			[a]
	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.				[w]
	マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino				[a]
	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.			Japanese clover	[a]

ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.		エゾヤマハギ	biclor lespedeza	[w]
キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.				[w]
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>cuneata</i>	<i>L. juncea</i> (L.f.) Pers. var. <i>subsessilis</i> Miq.		sericea lespedeza	[p]
ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	<i>L. juncea</i> (L.f.) Pers. var. <i>serpens</i> (Nakai) H.Ohashi			[p]
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.				[p]
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.				[w]
ギンゴウカン	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit		ギンネム		[w]
セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>			birdsfoot trefoil	[p]
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>japonicus</i> (Regel) H.Ohashi	<i>L. japonicus</i> (Regel) K.Larsen			[p]
タヨウハウチワマメ	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.				[p]
コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.			black medic	[a, b]
コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.			little burclover	[a]
ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L.			California burclover	[a, b]
ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L.		<i>M. hispida</i> Gaertn	alfalfa	[p]
シロバナシナガワ ハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi	<i>M. alba</i> Medic.	コゴメハギ	white sweetclover	[a, b]
シナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi			yellow sweet crover	[a, b]
オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.			sensitive plant	[p, a]
クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	<i>P. thunbergiana</i> (Sieb. et Zucc.) Benth.		kudzu	[p]
ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		ニセアカシア	black locust	[w]
エビスグサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	<i>Cassia obtusifolia</i> L.		sicklepod	[a]
ハブソウ	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	<i>Cassia occidentalis</i> L.		coffee senna	[a]
アメリカツノクサネ ム	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W.Hill				[a]
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	<i>S. flavescens</i> Solander ex Aiton var. <i>angustifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Kitagawa			[p]
コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		キバナツメクサ	small hop clover	[a]
ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.		アカツメクサ	red clover	[p]
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.			white clover	[p]
クサフジ	<i>Vicia cracca</i> L.			bird vetch	[p]
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F.Gray			tiny vetch	[a]
ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>nigra</i>	<i>V. angustifolia</i> L.	カラスノエンドウ	narrowleaf vetch	[a, b]
ホソバヤハズエンド ウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	<i>V. angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> (Bertol.) Ohwi			[a, b]
オオヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>		オオカラスノ エンドウ	common vetch	[a]
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.			sparrow vetch	[b]
ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	<i>V. dasycarpa</i> Tenore var. <i>glaberscens</i> (Koch) Beck		winter vetch	[a, b]
ビロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	<i>V. villosa</i> Roth	ヘアリーベッチ		[a, b]
ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi				[a]

	ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	<i>Wistaria floribunda</i> (Willd.) DC.			[w]
	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.		ノダフジ		[w]
ミカン科 (Rutaceae)						
	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.				[w]
	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.				[w]
ミズアオイ科 (Pontederiaceae)						
	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms			water hyacinth	[p]
	アメリカコナギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.			ducksalad	[a]
	ヒメホテイアオイ	<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz et Pav.				[a]
	ミズアオイ	* <i>Pontederia korsakowii</i> (Regel & Maack) M.Pell. & C.N.Horn	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack			[a]
	コナギ	<i>Pontederia vaginalis</i> Burm.f.	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl var. <i>plantaginea</i> (Roxb.) Solms-Laub.			[a]
ミソハギ科 (Lythraceae)						
	ナンゴクヒメミソハギ	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.				[a]
	ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.			purple ammannia	[a]
	ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.				[a]
	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino				[p]
	エゾミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.			purple lythrum; purple loosestrife	[p]
	キカシグサ	* <i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne var. <i>uliginosa</i> (Miq.) Koehne	<i>R. indica</i> (Willd.) Koehne		Indian toothcup	[a]
	ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Schlttdl. et Cham.	<i>R. pusilla</i> Tulasne			[a]
	アメリカキカシグサ	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne				[a]
	ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	<i>R. leptopetala</i> (Blume) Koehne var. <i>littorea</i> (Miq.) Koehne			[a]
	ホザキキカシグサ	<i>Rotala rotundifolia</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne				[p]
	ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.				[a]
	ビシ	* <i>Trapa japonica</i> Flerow	<i>T. bispinosa</i> Roxb. var. <i>iinumai</i> Nakano; <i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i> Makino			[a]
	オニビシ	<i>Trapa natans</i> L.			water-chestnut	[a]
ミゾハコベ科 (Elatinaceae)						
	ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schk. var. <i>pedicellata</i> Krylov				[a]
ミツガシワ科 (Menyanthaceae)						
	ヒメシロアサザ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara				[p]
	ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) O. Kuntze			watergarten	[p]
ムクロジ科 (Sapindaceae)						
	フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.			balloonvine	[a]
ムラサキ科 (Boraginaceae)						
	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	<i>B. tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et Mey.			[a]
	ナンバンルリソウ	<i>Heliotropium indicum</i> L.			Indian heliotrope	[p]
	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.				[a]
	ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.				[p]
	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) F.B.Forbes et Hemsl.		タビラコ		[a]
モクセイ科 (Oleaceae)						
	ヨウシュイボタ	<i>Ligustrum vulgare</i> L.				[p]

ヤマゴボウ科 (Phytolaccaceae)						
	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	<i>P. esculenta</i> Van Houtte		Indian poke	[p]
	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.		アメリカヤマゴボウ	common pokeweed	[p]
ヤマノイモ科 (Dioscoreaceae)						
	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.				[p]
	オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino		トコロ		[p]
ユリ科 (Liliaceae)						
	アマナ	<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker			[p]
	ヒロハノアマナ	<i>Amana erythronioides</i> (Baker) D.Y.Tan et D.Y.Hong	<i>A. latifolia</i> (Makino) Honda; <i>Tulipa latifolia</i> Makino	ヒロハアマナ		[p]
	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> Wallace				[p]
	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.			tiger lily	[p]
ラン科 (Orchidaceae)						
	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames subsp. <i>australis</i> (R.Br.) Kitam.	<i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (Bieb.) Hara			[p]
ワスレグサ科 (Asphodelaceae)						
	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel				[p]

(以上)